

## Inhoud

Scenario onderwijs - 1,5 dag.....	2
Scenario onderwijs - 2 dagen.....	3
Scenario onderwijs - 3 dagen.....	5
Scenario onderwijs & Skills – 1,5 dag .....	8
Scenario onderwijs & Skills - 2 dagen .....	10
Scenario onderwijs & Acute pediatrie - 2 dagen.....	12
Scenario onderwijs & BLS/AED - 2 dagen .....	14
Scenario onderwijs, skills & BLS/AED - 2 dagen (locatie Schola Medica) .....	16

---

## Scenario onderwijs

---

### Scenario onderwijs - 1,5 dag

#### Dag 1

Tijd	Dagprogramma
14.00-14.15	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
14.15-15.15	Initiële benadering van de spoed patiënt en uitleg scenario's <i>Plenair, 60 minuten</i>
15.20-16.20	Spoedvaardigheden: ABCDE vaardigheden <i>60 minuten</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Luchtweg vrijmaken en houden met en zonder nekletsel</i></li> <li>▪ <i>Draaien van patiënt van buik naar rug, logroll, stabiele zijligging</i></li> </ul> <i>Groepjes van 6, 30 minuten per onderdeel</i>
16.25-16.55	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 30 min</i>

#### Dag 2

Tijd	Dagprogramma
08.45-09.00	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
09.00-09.15	Opening <i>Plenair, 15 minuten</i>
<b>Groep A</b>	
09.15-10.00	Ademhalingsproblemen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
10.00-10.45	Ademhalingsproblemen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
10.45-11.05	Pauze 20 minuten
11.05-11.50	Ademhalingsproblemen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
11.50-12.50	Lunchpauze 60 minuten
12.50-13.35	Acute buikpijn - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
13.35-14.20	Acute buikpijn - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
14.20-14.40	Pauze 20 minuten
14.40-15.25	Acute buikpijn - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
15.25-16.25	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 60 minuten</i>

## Scenario onderwijs - 2 dagen

### Dag 1

Tijd	Dagprogramma
08.15-08.30	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
08.30-09.30	Initiële benadering van de spoed patiënt en uitleg scenario's <i>Plenair, 60 minuten</i>
09.35-10.20	Spoedvaardigheden: ABCDE vaardigheden <i>60 minuten</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Luchtweg vrijmaken en houden met en zonder nekletsel</i></li> <li>▪ <i>Draaien van patiënt van buik naar rug, logroll, stabiele zijligging</i></li> </ul> <i>Groepjes van 6, 30 minuten per onderdeel</i>
10.20-10.40	Pauze 20 minuten
10.40-11.25	Ademhalingsproblemen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
11.25-12.10	Ademhalingsproblemen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
12.10-12.55	Ademhalingsproblemen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
12.55-13.55	Lunchpauze 60 minuten
13.55-14.40	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
14.40-15.25	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
15.25-15.45	Pauze 20 minuten
15.45-16.30	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
16.35-17.05	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 30 minuten</i>

**Dag 2**

Tijd	Dagprogramma
<b>08.45-09.00</b>	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
<b>09.00-09.15</b>	Opening <i>Plenair, 15 minuten</i>
<b>09.15-10.00</b>	Shock - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>10.00-10.45</b>	Shock - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>10.45-11.05</b>	Pauze 20 minuten
<b>11.05-11.50</b>	Shock - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>11.50-12.50</b>	Lunchpauze 60 minuten
<b>12.50-13.35</b>	Acute buikpijn - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>13.35-14.20</b>	Acute buikpijn - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>14.20-14.40</b>	Pauze 20 minuten
<b>14.40-15.25</b>	Acute buikpijn - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>15.25-16.25</b>	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 60 minuten</i>

## Scenario onderwijs - 3 dagen

### Dag 1

Tijd	Dagprogramma
<b>08.15-08.30</b>	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
<b>08.30-09.30</b>	Initiële benadering van de spoed patiënt en uitleg scenario's <i>Plenair, 60 minuten</i>
<b>09.35-10.20</b>	Spoedvaardigheden: ABCDE vaardigheden <i>60 minuten</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Luchtweg vrijmaken en houden met en zonder nekletsel</i></li> <li>▪ <i>Draaien van patiënt van buik naar rug, logroll, stabiele zijligging</i></li> </ul> <i>Groepjes van 6, 30 minuten per onderdeel</i>
<b>10.20-10.40</b>	<b>Pauze 20 minuten</b>
<b>10.40-11.25</b>	Ademhalingsproblemen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>11.25-12.10</b>	Ademhalingsproblemen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>12.10-12.55</b>	Ademhalingsproblemen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>12.55-13.55</b>	<b>Lunchpauze 60 minuten</b>
<b>13.55-14.40</b>	Shock - Scenario 4 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>14.40-15.25</b>	Shock - Scenario 5 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>15.25-15.45</b>	<b>Pauze 20 minuten</b>
<b>15.45-16.30</b>	Shock - Scenario 6 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>16.35-17.05</b>	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 30 minuten</i>

**Dag 2**

Tijd	Dagprogramma
<b>08.45-09.00</b>	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
<b>09.00-09.15</b>	Opening <i>Plenair, 15 minuten</i>
<b>09.15-10.00</b>	Acute buikpijn - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>10.00-10.45</b>	Acute buikpijn - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>10.45-11.05</b>	Pauze 20 minuten
<b>11.05-11.50</b>	Acute buikpijn - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>11.50-12.50</b>	Lunchpauze 60 minuten
<b>12.50-13.35</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>13.35-14.20</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>14.20-14.40</b>	Pauze 20 minuten
<b>14.40-15.25</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>15.25-16.25</b>	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 60 minuten</i>

**Dag 3**

Tijd	Dagprogramma
<b>08.45-09.00</b>	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
<b>09.00-09.15</b>	Opening <i>Plenair, 15 minuten</i>
<b>09.15-10.00</b>	Oefenscenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>10.00-10.45</b>	Oefenscenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>10.45-11.05</b>	Pauze 20 minuten
<b>11.05-11.50</b>	Oefenscenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>11.50-12.50</b>	Lunchpauze 60 minuten
<b>12.50-13.35</b>	Oefenscenario 4 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>13.35-14.20</b>	Oefenscenario 5 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>14.20-14.40</b>	Pauze 20 minuten
<b>14.40-15.25</b>	Oefenscenario 6 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>15.25-16.25</b>	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 60 minuten</i>

---

## Scenario onderwijs & Skills

---

### Scenario onderwijs & Skills – 1,5 dag

\*Zie onderstaand schema welke skills op locatie mogelijk zijn.

#### Dag 1

Tijd	Dagprogramma
14.00-14.15	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
14.15-15.15	Initiële benadering van de spoed patiënt en uitleg scenario's <i>Plenair, 60 minuten</i>
15.20-16.20	Spoedvaardigheden: ABCDE vaardigheden <i>60 minuten</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Luchtweg vrijmaken en houden met en zonder nekletsel</i></li> <li>▪ <i>Draaien van patiënt van buik naar rug, logroll, stabiele zijligging</i></li> </ul> <i>Groepjes van 6, 30 minuten per onderdeel</i>
16.20-16.40	Pauze 20 minuten
16.40-17.10	Skill 1 <i>30 minuten</i>
17.15-17.45	Skill 2 <i>30 minuten</i>
17.50-18.10	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 20 minuten</i>

#### Dag 2

Tijd	Dagprogramma
08.45-09.00	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
09.00-09.15	Opening <i>Plenair, 15 minuten</i>
09.15-10.00	Acute buikpijn - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
10.00-10.45	Acute buikpijn - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
10.45-11.05	Pauze 20 minuten
11.05-11.50	Acute buikpijn - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
11.50-12.50	Lunchpauze 60 minuten



<b>12.50-13.35</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>13.35-14.20</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>14.20-14.40</b>	<b>Pauze 20 minuten</b>
<b>14.40-15.25</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>15.25-16.25</b>	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 60 minuten</i>

<b>Skills</b>	
<b>Op locatie mogelijk</b>	<b>Bij Schola mogelijk</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infuus klaarmaken en inbrengen</li> <li>• Hechten op kunst huid</li> <li>• Neustampon (op airway manager)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hechten (variaties in tijd mogelijk)</li> <li>• Infuus klaarmaken en inbrengen</li> <li>• Neustampon</li> <li>• Katheter man/vrouw</li> <li>• Oogboren</li> <li>• Anesthesie</li> <li>• Medicatie</li> </ul>

## Scenario onderwijs & Skills - 2 dagen

### Dag 1

Tijd	Dagprogramma
08.00 – 08.30	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
08.30 – 08.45	Opening
08.45 – 09.45	Initiële benadering van de spoed patiënt en uitleg scenario's <i>Plenair, 60 minuten</i>
09.50 – 10.50	Spoedvaardigheden: ABCDE vaardigheden <i>60 minuten</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Luchtweg vrijmaken en houden met en zonder nekletsel</i></li> <li>▪ <i>Draaien van patiënt van buik naar rug, logroll, stabiele zijligging</i></li> </ul> <i>Groepjes van 6, 30 minuten per onderdeel</i>
10.50-11.10	<b>Pauze 20 minuten</b>
11.10-11.40	Skill 1 <i>30 minuten</i>
11.40-12.10	Skill 2 <i>30 minuten</i>
12.10-12.40	Skill 3 <i>30 minuten</i>
12.40-13.40	<b>Lunchpauze 60 minuten</b>
13.40-14.25	Ademhalingsproblemen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
14.25-15.10	Ademhalingsproblemen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
15.10-15.30	<b>Pauze 20 minuten</b>
15.30-16.15	Ademhalingsproblemen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
16.15-16.35	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 20 minuten</i>

**Dag 2**

Tijd	Dagprogramma
<b>08.45-09.00</b>	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
<b>09.00-09.15</b>	Opening <i>Plenair, 15 minuten</i>
<b>09.15-10.00</b>	Acute buikpijn - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>10.00-10.45</b>	Acute buikpijn - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>10.45-11.05</b>	Pauze 20 minuten
<b>11.05-11.50</b>	Acute buikpijn - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>11.50-12.50</b>	Lunchpauze 60 minuten
<b>12.50-13.35</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>13.35-14.20</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>14.20-14.40</b>	Pauze 20 minuten
<b>14.40-15.25</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>15.25-16.25</b>	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 60 minuten</i>

---

## *Scenario onderwijs & Acute pediatrie*

---

### Scenario onderwijs & Acute pediatrie - 2 dagen

#### Dag 1

Tijd	Dagprogramma
08.15-08.30	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
08.30-09.30	Initiële benadering van de spoed patiënt en uitleg scenario's <i>Plenair, 60 minuten</i>
09.35-10.20	Spoedvaardigheden: ABCDE vaardigheden <i>60 minuten</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Luchtweg vrijmaken en houden met en zonder nekletsel</i></li> <li>▪ <i>Draaien van patiënt van buik naar rug, logroll, stabiele zijligging</i></li> </ul> <i>Groepjes van 6, 30 minuten per onderdeel</i>
10.20-10.40	<b>Pauze 20 minuten</b>
10.40-11.25	Ademhalingsproblemen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
11.25-12.10	Ademhalingsproblemen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
12.10-12.55	Ademhalingsproblemen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
12.55-13.55	<b>Lunchpauze 60 minuten</b>
13.55-14.40	Acute buikpijn - Scenario 4 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
14.40-15.25	Acute buikpijn - Scenario 5 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
15.25-15.45	<b>Pauze 20 minuten</b>
15.45-16.30	Acute buikpijn - Scenario 6 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
16.35-17.05	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 30 minuten</i>

**Dag 2**

Tijd	Dagprogramma
<b>08.15-08.30</b>	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
<b>08.30-08.35</b>	Opening en mededelingen <i>Plenair, 5 minuten</i>
<b>08.40-09.15</b>	Acute pediatrie plenair <i>Plenair, 35 minuten</i>
<b>09.15-10.30</b>	Skills: airway, breathing, PBLs oefenen Groepjes van 6, 75 minuten
<b>10.30-10.50</b>	Pauze 20 minuten
<b>10.50-12.40</b>	Scenario's <i>Groepjes van 6, 110 minuten</i>
<b>12.40-13.35</b>	Lunchpauze 55 minuten
<b>13.35-14.20</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>14.20-15.05</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>15.05-15.25</b>	Pauze 20 minuten
<b>15.25-16.05</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>16.05-16.50</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 4 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>16.55-17.30</b>	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 35 minuten</i>

---

## Scenario onderwijs & BLS/AED

---

### Scenario onderwijs & BLS/AED - 2 dagen

#### Dag 1

Tijd	Dagprogramma
08.15-08.30	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
08.30-09.30	Initiële benadering van de spoed patiënt en uitleg scenario's <i>Plenair, 60 minuten</i>
09.35-10.35	Spoedvaardigheden: ABCDE vaardigheden <i>60 minuten</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Luchtweg vrijmaken en houden met en zonder nekletsel</i></li> <li>▪ <i>Draaien van patiënt van buik naar rug, logroll, stabiele zijligging</i></li> </ul> <i>Groepjes van 6, 30 minuten per onderdeel</i>
10.35-10.55	Pauze 20 minuten
10.55-12.55	Spoedvaardigheden: BLS/AED <i>Groepjes van 6, 90 minuten</i>
12.55-13.55	Lunchpauze 60 minuten
13.55-14.40	Ademhalingsproblemen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
14.40-15.25	Ademhalingsproblemen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
15.25-15.45	Pauze 20 minuten
15.45-16.25	Ademhalingsproblemen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
16.30-17.00	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 30 minuten</i>

**Dag 2**

Tijd	Dagprogramma
<b>08.45-09.00</b>	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
<b>09.00-09.15</b>	Opening <i>Plenair, 15 minuten</i>
<b>09.15-10.00</b>	Acute buikpijn - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>10.00-10.45</b>	Acute buikpijn - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>10.45-11.05</b>	Pauze 20 minuten
<b>11.05-11.50</b>	Acute buikpijn - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>11.50-12.50</b>	Lunchpauze 60 minuten
<b>12.50-13.35</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>13.35-14.20</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>14.20-14.40</b>	Pauze 20 minuten
<b>14.40-15.25</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>15.25-16.25</b>	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 60 minuten</i>

---

## *Scenario onderwijs, skills & BLS/AED*

---

### Scenario onderwijs, skills & BLS/AED - 2 dagen (locatie Schola Medica)

Tijd	Dagprogramma
08.45–09.00	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
09.00–09.20	Opening <i>20 minuten</i>
09.20–10.50	BLS/AED <i>90 min</i>
10.50–11.10	Pauze <i>20 minuten</i>
11.10–12.10	Spoedvaardigheden: ABCDE vaardigheden <i>60 minuten</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Luchtweg vrijmaken en houden met en zonder nekletsel</i></li> <li>▪ <i>Draaien van patiënt van buik naar rug, logroll, stabiele zijligging</i></li> </ul> <i>Groepjes van 6, 30 minuten per onderdeel</i>
12.10-13.10	Lunchpauze <i>60 minuten</i>
13.10-14.10	Skill 1 – Hechten & verdoven <i>60 minuten</i>
14.10–14.40	Skill 2 - <i>Spoedmedicatie</i> <i>30 minuten</i>
14.40–15.00	Pauze <i>20 minuten</i>
15.00–15.30	Skill 3 – <i>Katheter inbrengen man</i> <i>30 minuten</i>
15.30–16.00	Skill 4 - <i>Katheter inbrengen vrouw</i> <i>30 minuten</i>



**Dag 2**

Tijd	Dagprogramma
<b>08.45-09.00</b>	Ontvangst en tekenen presentielijst <i>15 minuten</i>
<b>09.00-09.15</b>	Opening en mededelingen <i>Plenair, 15 minuten</i>
<b>09.15-10.15</b>	Initiële benadering van de spoed patiënt en uitleg scenario's <i>Plenair, 60 minuten</i>
<b>10.15-10.35</b>	Pauze 20 minuten
<b>10.35-11.20</b>	Acute buikpijn - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>11.20-12.05</b>	Acute buikpijn - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>12.05-13.05</b>	Lunchpauze 60 minuten
<b>13.05-13.50</b>	Acute buikpijn - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>13.50-14.35</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 1 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>14.35-15.20</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 2 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>15.20-15.40</b>	Pauze 20 minuten
<b>15.40-16.25</b>	Bewustzijnsstoornissen - Scenario 3 <i>Groepjes van 6, 45 minuten</i>
<b>16.25-17.25</b>	Plenaire afsluiting <i>Plenair, 60 minuten</i>